

Oberflächenbeschichtung

Fläche	Wand-/Deckenplatten		Tiefen-Grund	Kleber	für Untergründe mit oder ohne Spannungen		für Untergründe ohne Spannungen		Farbe		
	epatherm Wohnklimaplatte				epatherm etg gelb	epatherm etk grau	Feinputz + Gewebe Korn 0,4mm			epatherm eti weiß	Leumin Mineralfarbe
	1000x750 [mm]						epatherm multi-eti weiß	epatherm etw Glasfaser-gewebe			
					rau, filzbar	glatt, schleifbar					
1m ²	1,3 St.		c. 1l	c. 5kg	c. 5kg	1,10m ²	c. 2kg	c. 1kg			
2m ²	2,7 St.		c. 2l	c. 10kg	c. 10kg	2,20m ²	c. 4kg	c. 1kg			
3m ²	4,0 St.		c. 3l	c. 15kg	c. 15kg	3,30m ²	c. 6kg	c. 2kg			
4m ²	5,3 St.		c. 3l	c. 20kg	c. 20kg	4,40m ²	c. 8kg	c. 2kg			
5m ²	6,7 St.		c. 4l	c. 25kg	c. 25kg	5,50m ²	c. 10kg	c. 3kg			
6m ²	8,0 St.		c. 5l	c. 30kg	c. 30kg	6,60m ²	c. 12kg	c. 3kg			
7m ²	9,3 St.		c. 5l	c. 35kg	c. 35kg	7,70m ²	c. 14kg	c. 4kg			
8m ²	10,7 St.		c. 6l	c. 40kg	c. 40kg	8,80m ²	c. 16kg	c. 4kg			
9m ²	12,0 St.		c. 7l	c. 45kg	c. 45kg	9,90m ²	c. 18kg	c. 5kg			
10m ²	13,3 St.		c. 7l	c. 50kg	c. 50kg	11,00m ²	c. 20kg	c. 5kg			
11m ²	14,7 St.		c. 8l	c. 55kg	c. 55kg	12,10m ²	c. 22kg	c. 6kg			
12m ²	16,0 St.		c. 9l	c. 60kg	c. 60kg	13,20m ²	c. 24kg	c. 6kg			
13m ²	17,3 St.		c. 10l	c. 65kg	c. 65kg	14,30m ²	c. 26kg	c. 7kg			
14m ²	18,7 St.		c. 10l	c. 70kg	c. 70kg	15,40m ²	c. 28kg	c. 7kg			
15m ²	20,0 St.		c. 11l	c. 75kg	c. 75kg	16,50m ²	c. 30kg	c. 8kg			
16m ²	21,3 St.		c. 12l	c. 80kg	c. 80kg	17,60m ²	c. 32kg	c. 8kg			
17m ²	22,7 St.		c. 12l	c. 85kg	c. 85kg	18,70m ²	c. 34kg	c. 9kg			
18m ²	24,0 St.		c. 13l	c. 90kg	c. 90kg	19,80m ²	c. 36kg	c. 9kg			
19m ²	25,3 St.		c. 14l	c. 95kg	c. 95kg	20,90m ²	c. 38kg	c. 10kg			
20m ²	26,7 St.		c. 14l	c. 100kg	c. 100kg	22,00m ²	c. 40kg	c. 10kg			
21m ²	28,0 St.		c. 15l	c. 105kg	c. 105kg	23,10m ²	c. 42kg	c. 11kg			
22m ²	29,3 St.		c. 16l	c. 110kg	c. 110kg	24,20m ²	c. 44kg	c. 11kg			
23m ²	30,7 St.		c. 17l	c. 115kg	c. 115kg	25,30m ²	c. 46kg	c. 12kg			
24m ²	32,0 St.		c. 17l	c. 120kg	c. 120kg	26m ²	c. 48kg	c. 12kg			
25m ²	33,3 St.		c. 18l	c. 125kg	c. 125kg	28m ²	c. 50kg	c. 13kg			
50m ²	66,7 St.		c. 35l	c. 250kg	c. 250kg	55m ²	c. 100kg	c. 25kg			
60m ²	80,0 St.		c. 42l	c. 300kg	c. 300kg	66m ²	c. 120kg	c. 30kg			
70m ²	93,3 St.		c. 49l	c. 350kg	c. 350kg	77m ²	c. 140kg	c. 35kg			
80m ²	106,7 St.		c. 56l	c. 400kg	c. 400kg	88m ²	c. 160kg	c. 40kg			
90m ²	120,0 St.		c. 63l	c. 450kg	c. 450kg	99m ²	c. 180kg	c. 45kg			
100m ²	133,3 St.		c. 70l	c. 500kg	c. 500kg	110m ²	c. 200kg	c. 50kg			
250m ²	333,3 St.		c. 175l	c. 1.250kg	c. 1.250kg	275m ²	c. 500kg	c. 125kg			
500m ²	666,7 St.		c. 350l	c. 2.500kg	c. 2.500kg	550m ²	c. 1.000kg	c. 250kg			
1.000m ²	1.333,3 St.		c. 700l	c. 5.000kg	c. 5.000kg	1.100m ²	c. 2.000kg	c. 500kg			

Verbrauchsangaben:

epatherm etg gelb: ca. 0,7l/m² bei beidseitiger Grundierung

epatherm etk grau: c. 4-5Kg/m² bei ebenem Untergrund

epatherm eti weiß: c. 2Kg/m² bei 1-2mm Auftragsstärke

epatherm multi-eti weiß: c. 5Kg/m² bei 4mm Auftragsstärke

Epatherm etw Glasfasergewebe: c. 1,1m²/m² (10cm Stoßüberlappung)

Leumin Mineralfarbe: c. 0,5kg/m² bei zweimaligem Anstrich